

Protocole de dépistage de la luxation de la rotule

La luxation de la rotule est une des maladies orthopédiques les plus communes chez le chien, elle est suivie pour 48 races dans le cheptel français.

Le dépistage se fait lors d'un examen clinique chez votre vétérinaire praticien. **L'âge minimum pour réaliser cet examen est de 15 mois.**

Selon la race de votre chien, il peut être recommandé de réaliser le dépistage à plusieurs reprises au cours de sa vie, car des formes de luxation de la rotule peuvent apparaître tardivement. Demandez conseil à votre vétérinaire qui vous orientera en fonction des besoins de votre chien.

Le formulaire « Recherche de la luxation de la rotule – examen des membres postérieurs et des grassetts » (2 pages) est à remplir par le vétérinaire ayant pratiqué l'examen, et à transmettre au club de race, qui l'enregistrera dans la base de données de la Société Centrale Canine.

Le résultat enregistré correspond à l'état de la plus mauvaise des 2 rotules, il est exprimé ainsi :

- PL – 0 : Indemne de luxation de la rotule
- PL – 1 : Stade 1 de luxation de la rotule
- PL – 2 : Stade 2 de luxation de la rotule
- PL – 3 : Stade 3 de luxation de la rotule
- PL – 4 : Stade 4 de luxation de la rotule

Différents facteurs entrent en ligne de compte pour grader une luxation de la rotule :

On parle de luxation de la rotule à partir du moment où la rotule peut sortir de son logement lors des mouvements de flexion/extension. Il existe 2 types de luxation : la luxation médiale (vers l'intérieur du genou) et la luxation latérale (vers l'extérieur du genou). De plus, la luxation peut être permanente ou intermittente, réductible (la rotule peut revenir spontanément en place) ou non, coercible (lorsque la rotule est remise en place, celle-ci tient) ou non.

Un dépistage précoce (dès 3-4 mois) peut être fait par un vétérinaire dans certains cas. Un résultat indemne ne pourra être considéré comme définitif et faire l'objet d'un enregistrement officiel car il sera encore susceptible d'évoluer avec la croissance du chien. Par contre, un résultat atteint, quel que soit le stade, sera bien significatif et enregistrable dans notre base de données.

Le résultat sera affiché sur le pedigree du chien et servira à l'établissement de statistiques afin de suivre l'évolution de la luxation de la rotule dans la race considérée. C'est donc dans une démarche autant particulière pour la promotion du chien que collective pour l'amélioration de la race que l'éleveur s'inscrit en faisant ce dépistage.



CENTRALE
CANINE

EN 22.13 V1

Fédération nationale
agrée par le Ministère
de l'Agriculture

RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE

RECHERCHE DE LA LUXATION DE LA ROTULE EXAMEN DES MEMBRES POSTERIEURS ET DES GRASSETS

Club de race :

Je soussigné Docteur Vétérinaire

Nom (*) Prénom (*)

Numéro d'inscription au tableau de l'Ordre (*)

Tél (**)

Courriel (**)

(*) Champs OBLIGATOIRES à remplir EN CAPITALES D'IMPRIMERIE (**) Champs facultatifs

Certifie avoir examiné selon les règles acquises de la science, le chien :

Nom :

Affixe ou préfixe (***) :

Race : Sexe : Date de naissance:

Identification (***) :

- par tatouage numéro ⁽¹⁾ :

- par transpondeur numéro ¹⁾ :

Je certifie avoir moi-même vérifié l'identification de ce chien.

Examen de la rotule

Luxation :

Gauche

Pas de luxation

- médiale

- latérale

Stade I

- stade II

- stade III

- stade IV

sans sédation

Droite

Pas de luxation

- médiale

- latérale

Stade I

- stade II

- stade III

- stade IV

avec sédation

Degré de luxation

Examen effectué

(***) rayer les mentions inutiles

PARTIE A REMPLIR PAR LE PROPRIÉTAIRE DU CHIEN

Je soussigné(e)

domicilié(e)

- accepte que ces résultats soient transmis au Club de race qui les transmettra à la Société Centrale Canine, pour utilisation, diffusion et/ou publication en tant qu'informations utiles à la sélection dans le cadre des missions qui leurs sont dévolues;

- certifie que ce chien n'a pas subi, à ma connaissance, ni traitement médical, ni intervention chirurgicale susceptible de modifier les conclusions de l'examen;

NB: ce document est à envoyer au club de race et non à la S.C.C.

Fait à : le : / /

Signature du propriétaire du chien





**CENTRALE
CANINE**

EN 22.13 V1

Fédération nationale
agrée par le Ministère
de l'Agriculture

RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE

RECHERCHE DE LA LUXATION DE LA ROTULE EXAMEN DES MEMBRES POSTERIEURS ET DES GRASSETS

Nom du chien avec affixe (ou préfixe) :

.....
Numéro d'identification :

	Gauche	Droite
Existe t-il une boiterie manifeste ?.....	- non - oui - intermittente - permanente - au pas avec appui - au pas sans appui - au trot avec appui - au trot sans appui - au galop avec appui - au galop sans appui	- non - oui - intermittente - permanente - au pas avec appui - au pas sans appui - au trot avec appui - au trot sans appui - au galop avec appui - au galop sans appui
Existe t-il des douleurs manifestes du grasset ?...	- non - oui	- non - oui
Existe t-il une mobilité restreinte du membre ?...	- non - oui - hanche - grasset	- non - oui - hanche - grasset
Existe t-il une instabilité du grasset ? (rupture des ligaments croisés)	- non - oui	- non - oui
Existe t-il une hypotrophie de la musculation de la cuisse ?	- non - oui	- non - oui
Résultats radiographiques (facultatifs) : existe t-il des altérations des contours osseux ?..	- non - oui, si oui, lesquelles	- non - oui, si oui, lesquelles

Remarques :

.....
.....
.....

Stade I : La rotule peut être luxée manuellement mais reprend sa position normale quand elle est relâchée.

Problème fonctionnel absent ou mineur.

Stade II : La rotule se luxe lorsque le grasset est fléchi ou par manipulation, elle reste luxée jusqu'à l'extension du grasset ou repositionnement manuel. Problème fonctionnel mineur.

Stade III : La rotule est luxée en permanence. La luxation peut être réduite manuellement mais la rotule se luxe de nouveau dès que l'on relâche la pression. Déformations osseuses fréquentes. Déplacement membre à l'appui avec grasset semi fléchi et jarret dévié vers l'extérieur.

Stade IV : Luxation permanente et irréductible manuellement. Déformations osseuses systématiques.

Si luxation de stade IV unilatérale, déplacement membre soustrait de l'appui (flexion importante du grasset).

Si luxation bilatérale, déplacement très difficile, parfois appui exclusif sur les membres antérieurs.

Ce document ne sera pris en compte que si les 2 pages sont complétées

Fait à : le : / /

Signature et timbre du vétérinaire

